


In diesem Dokument sind, da elektronisch bearbeitet, keine handschriftlichen Eintragungen gültig!

Besonders wollen wir zu den in der Kostenaufstellung angeführten Preisen, darauf hinweisen, dass diese die beschriebenen Produkte inkl. Produktion und fachgerechter Montage in das LD-Basisprodukt, sofern nicht anders vermerkt, beinhalten. Daher sind keine weiteren Kosten für werkseitige Montage angegeben. Unsere Zubehör Module sind in sich geschlossene Funktionseinheiten die in Verbindung mit der Bestellung einer gesamten Schwimmanlage im Zuge der werkseitigen Herstellung, in den Technik Schrank/Schacht inklusive Verbindung und Anschlussleitungen montiert werden.

1.0 Schwimmanlagen

1 LD SPORT NANO


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4 m x 1.73 m
- Außenmaße (ca.): 6.5 m x 2 m
- Wassertiefe: 1 m
- Turbinen-Kanalführung: Doppelboden
- Strömung-Leistung (kW): 5.5 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 24 000 l/ min



CHF 59 375,00

2 LD SPORT STANDARD


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4.4 m x 1.98 m
- Außenmaße (ca.): 7.1 m x 2.4 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömung-Leistung (kW): 6 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 40 000 l/ min



CHF 78 850,00

3 LD SPORT PLUS


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4.8 m x 2.1 m
- Außenmaße (ca.): 7.5 m x 2.5 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömung-Leistung (kW): 11 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 48 000 l/ min
- Strömungsgeschwindigkeit: 1:05 min/ 100m



CHF 92 720,00

4 LD SPORT PRO


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4.8 m x 2.1 m
- Außenmaße (ca.): 7.5 m x 2.5 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömung-Leistung (kW): 15 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 60 000 l/ min
- Strömungsgeschwindigkeit: 0:55 min/ 100m



CHF 124 850,00

5 LD SPORT FAMILY

- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 6.5 m x 3.0 m
- Außenmaße (ca.): 9.2 m x 3.4 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömungstechnik: HTL A2 PRO 50
- Turbinen-Leistung (kW): 11 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 48 000 l/ min



CHF 127 300,00

Preisangaben ohne Gewähr

Pos. Bezeichnung	VK-Preis Netto
2.0 Becken - Zubehör	
1 Unterwasserbeleuchtung (weiß oder RGB)	CHF 3 413,35
Unterwasserscheinwerfer VISION Spectra 5 LED einstellbares weiß oder RGB, 550lm, 8W, Durchmesser 50mm inkl. Trafo Und Beckeneinbau für externen Schalter.	
2 Innentreppe Pooleinstieg	CHF 1 873,40
Seitlicher Abgang ins Becken montiert am Ausströmkasten aus Polypropylen	
3 Gymnastikstange	CHF 732,45
Ausführung in Edelstahl auf edelstahl tragrahmen des pools montierbar. Länge ca. 50cm.	
4 Haltebügel	CHF 1 043,10
Haltebügel aus hochglanz-poliertem Edelstahl, Befestigung am Montagebügel der Strömungsanlage. Diese Erweiterung kann für verschiedene Arten des Schwimmtraining genutzt werden.	
3.0 Wasseraufbereitung - Zubehör	
1 Sandfilteranlage	CHF 1 881,00
Sandfilteranlage Bilbao D400 inkl. Erstbefüllung mi Filtersand. Betriebsfertig vormontiert auf Modulplatte. Filter inkl. Mehrwegventil manuell bedienbar.	
2 Sandfilteranlage mit Rückspülautomatik	CHF 4 194,25
Sandfilteranlage Bilbao D400 + Rückspülventil Besgo DA50 + Poolsteuerung SSA Control 4 automatische Rückspülung, Zeitschaltung, programmierbar, komplett auf Montageplatte mit allen Verbindungsanschlüssen. Nur in Kombination mit Filteranlage und Zeitsteuerung	
3 Filter- Pumpen Zeitsteuerung	CHF 657,40
Erfolgt durch eingebaute Zeitschaltuhr oder über Poolsteuerung SSA Control 4	
4 Automatische Wasseraufbereitung	CHF 6 996,75
Automatische Schwimmbad Wasseraufbereitung Bayrol Automatic mit Chlor mit PH-Wert und Chlorierung, auf Montageplatte komplett aufgebaut mit allen Anschlüssen und Regelung vormontiert	
5 Niveauregulierung	CHF 3 154,95
SNR-1609 oder Poolsteuerung SSA Control 4 + Schwimmerschalter zur automatischen Regulierung des Beckenwasserstandes inkl. Fühler, Regelstation und Magnetventil auf Montageplatte vormontiert. Empfohlen in Kombination mit automatischer Rückspülung	
6 UV - Desinfektion	CHF 1 140,00
Aufgrund ihrer besonderen Konzeption ermöglichen die Sterilisatoren aus rostfreiem 316 L-Stahl eine optionale Bestrahlung des Wassers mit UVC und gewähren eine bakterien-, viren- und algenvernichtende Wirkung. UV-Entkeimung, 230V, 55W, empfohlener Wasserdurchsatz max. 12m ³ /h, H=690mm, D=150mm	
7 Wärmetauscher - Modul	CHF 3 275,60
Über Zentralheizungsanlage oder Solarversorgung max. 40kW bei 90 Grad Vorlauftemperatur zum Einbau in den Filterkreislauf vorbereitet inkl. Regelung und Absperrungen auf Platte vormontiert	

4.0 Technik - Zubehör

1 Erweiterung Technik-Schacht	CHF	6 935,00
Technikschacht aus Polypropylen direkt an Becken angebaut, allseitig geschlossen mit Einstiegsdeckel. Verlängert Außenlänge um ca. 1 Meter.		
2 Schrank / Schacht-Beleuchtung	CHF	404,70
Feuchtraumlichtbalken inklusive Schalter und Verkabelung wird im Technikraum montiert		
3 Frostschutz / Schachtheizung	CHF	566,20
Sicherheitsmodul zur Frostfeihaltung des Technikschachtes mit automatischer Temperaturregulation, Aufbau auf im Technikschacht angeschweißte Wandkonsole.		
4 Schachtleiter	CHF	566,20
Aluminium Sprossenleiter mit mobiler Enhängeeinrichtung zum Be- und Entsteigen des Technikschachtes		
5 Entfeuchtungsgerät	CHF	1 767,95
Entfeuchtungs-Sicherheitsmodul zur Technikschachtenfeuchtung bei überschreiten der für elektronische Geräte und deren Steuerungselemente schädlichen Überschreitung der zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit. Die Kondensat-Entwässerung erfolgt über die Notfallpumpe.		

5.0 Dämmung - Zubehör

1 Wärmedämmung Bodenauflage	CHF	644,10
Bodenisolierung 5cm stark, angepasst zugeschnitten, lose geliefert; muss vor Beckeneinbringung bauseits auf Bodenplatte angebracht werden und gegen Verrutschen gesichert werden.		

6.0 Steuerung - Zubehör

1 Android Tablet	CHF	454,10
Spritzwasserfestes Android Tablet zur Verwendung in unmittelbarer Poolnähe; Modell kann sich je nach Verfügbarkeit ändern.		

Preisangaben ohne Gewähr