


In diesem Dokument sind, da elektronisch bearbeitet, keine handschriftlichen Eintragungen gültig!

Besonders wollen wir zu den in der Kostenaufstellung angeführten Preisen, darauf hinweisen, dass diese die beschriebenen Produkte inkl. Produktion und fachgerechter Montage in das LD-Basisprodukt, sofern nicht anders vermerkt, beinhalten. Daher sind keine weiteren Kosten für werkseitige Montage angegeben. Unsere Zubehör Module sind in sich geschlossene Funktionseinheiten die in Verbindung mit der Bestellung einer gesamten Schwimmanalge im Zuge der werkseitigen Herstellung, in den Technick Schrank/Schacht inklusive Verbindung und Anschlussleitungen montiert werden.

1.0 Schwimmanlagen

1 LD SPORT NANO


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4 m x 1.73 m
- Außenmaße (ca.): 6.5 m x 2 m
- Wassertiefe: 1 m
- Turbinen-Kanalführung: Doppelboden
- Strömung-Leistung (kW): 5.5 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 24 000 l/ min



62 500,00 €

2 LD SPORT STANDARD


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4.4 m x 1.98 m
- Außenmaße (ca.): 7.1 m x 2.4 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömung-Leistung (kW): 6 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 40 000 l/ min



83 000,00 €

3 LD SPORT PLUS


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4.8 m x 2.1 m
- Außenmaße (ca.): 7.5 m x 2.5 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömung-Leistung (kW): 11 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 48 000 l/ min
- Strömungsgeschwindigkeit: 1:05 min/ 100m



97 600,00 €

4 LD SPORT PRO


- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 4.8 m x 2.1 m
- Außenmaße (ca.): 7.5 m x 2.5 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömung-Leistung (kW): 15 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 60 000 l/ min
- Strömungsgeschwindigkeit: 0:55 min/ 100m



124 850,00 €

5 LD SPORT FAMILY

- Inklusive: Kartuschenfilter, Filterpumpe & Skimmer
- Farbe: weiß
- Schwimmzone: 6.5 m x 3.0 m
- Außenmaße (ca.): 9.2 m x 3.4 m
- Wassertiefe: 1.35 m
- Turbinen-Kanalführung: seitlich
- Strömungstechnik: HTL A2 PRO 50
- Turbinen-Leistung (kW): 11 kW
- Strömung-Leistung (l/min): 48 000 l/ min



134 000,00 €

Preisangaben ohne Gewähr

Pos. Bezeichnung	VK-Preis Netto
2.0 Becken - Zubehör	
1 Unterwasserbeleuchtung (weiß oder RGB)	3 593,00 €
Unterwasserscheinwerfer VISION Spectra 5 LED einstellbares weiß oder RGB, 550lm, 8W, Durchmesser 50mm inkl. Trafo Und Beckeneinbau für externen Schalter.	
2 Innentreppe Pooleinstieg	1 972,00 €
Seitlicher Abgang ins Becken montiert am Ausströmkasten aus Polypropylen	
3 Gymnastikstange	771,00 €
Ausführung in Edelstahl auf edelstahl tragrahmen des pools montierbar. Länge ca. 50cm.	
4 Haltebügel	1 098,00 €
Haltebügel aus hochglanz-poliertem Edelstahl, Befestigung am Montagebügel der Strömungsanlage. Diese Erweiterung kann für verschiedene Arten des Schwimmtraining genutzt werden.	
3.0 Wasseraufbereitung - Zubehör	
1 Sandfilteranlage	1 980,00 €
Sandfilteranlage Bilbao D400 inkl. Erstbefüllung mi Filtersand. Betriebsfertig vormontiert auf Modulplatte. Filter inkl. Mehrwegventil manuell bedienbar.	
2 Sandfilteranlage mit Rückspülautomatik	4 415,00 €
Sandfilteranlage Bilbao D400 + Rückspülventil Besgo DA50 + Poolsteuerung SSA Control 4 automatische Rückspülung, Zeitschaltung, programmierbar, komplett auf Montageplatte mit allen Verbindungsanschlüssen. Nur in Kombination mit Filteranlage und Zeitsteuerung	
3 Filter- Pumpen Zeitsteuerung	692,00 €
Erfolgt durch eingebaute Zeitschaltuhr oder über Poolsteuerung SSA Control 4	
4 Automatische Wasseraufbereitung	7 365,00 €
Automatische Schwimmbad Wasseraufbereitung Bayrol Automatic mit Chlor mit PH-Wert und Chlorierung, auf Montageplatte komplett aufgebaut mit allen Anschlüssen und Regelung vormontiert	
5 Niveauregulierung	3 321,00 €
SNR-1609 oder Poolsteuerung SSA Control 4 + Schwimmerschalter zur automatischen Regulierung des Beckenwasserstandes inkl. Fühler, Regelstation und Magnetventil auf Montageplatte vormontiert. Empfohlen in Kombination mit automatischer Rückspülung	
6 UV - Desinfektion	1 200,00 €
Aufgrund ihrer besonderen Konzeption ermöglichen die Sterilisatoren aus rostfreiem 316 L-Stahl eine optionale Bestrahlung des Wassers mit UVC und gewähren eine bakterien-, viren- und algenvernichtende Wirkung. UV-Entkeimung, 230V, 55W, empfohlener Wasserdurchsatz max. 12m ³ /h, H=690mm, D=150mm	
7 Wärmetauscher - Modul	3 448,00 €
Über Zentralheizungsanlage oder Solarversorgung max. 40kW bei 90 Grad Vorlauftemperatur zum Einbau in den Filterkreislauf vorbereitet inkl. Regelung und Absperrungen auf Platte vormontiert	

4.0 Technik - Zubehör

1 Erweiterung Technik-Schacht	7 300,00 €
Technikschacht aus Polypropylen direkt an Becken angebaut, allseitig geschlossen mit Einstiegsdeckel. Verlängert Außenlänge um ca. 1 Meter.	
2 Schrank / Schacht-Beleuchtung	426,00 €
Feuchtraumlichtbalken inklusive Schalter und Verkabelung wird im Technikraum montiert	
3 Frostschutz / Schachtheizung	596,00 €
Sicherheitsmodul zur Frostfeihaltung des Technikschachtes mit automatischer Temperaturregulation, Aufbau auf im Technikschacht angeschweißte Wandkonsole.	
4 Schachtleiter	596,00 €
Aluminium Sprossenleiter mit mobiler Enhängeeinrichtung zum Be- und Entsteigen des Technikschachtes	
5 Entfeuchtungsgerät	1 861,00 €
Entfeuchtungs-Sicherheitsmodul zur Technikschachtenfeuchtung bei überschreiten der für elektronische Geräte und deren Steuerungselemente schädlichen Überschreitung der zulässigen relativen Luftfeuchtigkeit. Die Kondensat-Entwässerung erfolgt über die Notfallpumpe.	

5.0 Dämmung - Zubehör

1 Wärmedämmung Bodenaufgabe	678,00 €
Bodenisolierung 5cm stark, angepasst zugeschnitten, lose geliefert; muss vor Beckeneinbringung bauseits auf Bodenplatte angebracht werden und gegen Verrutschen gesichert werden.	

6.0 Steuerung - Zubehör

1 Android Tablet	478,00 €
Spritzwasserfestes Android Tablet zur Verwendung in unmittelbarer Poolnähe; Modell kann sich je nach Verfügbarkeit ändern.	

Preisangaben ohne Gewähr